

Popis koordinata lomnih točaka G-04

Broj točke	E koordinata HTRS96/TM M (m)	N koordinata HTRS96/TM M (m)	Visina terena HVR571 (m)
Popis koordinata lomnih točaka građevne čestice			
90	565764.04	5073690.6	0.00
91	565771.4	5073691.37	0.00
92	565749.47	5073752.97	0.00
93	565739.62	5073750.29	0.00
94	565725.54	5073744.6	0.00
95	565704.46	5073730.55	0.00
96	565689.12	5073709.68	0.00
97	565684.09	5073697.13	0.00
98	565679.43	5073679.61	0.00
99	565675.96	5073679.15	0.00
100	565676.34	5073680.61	0.00
101	565670.64	5073680.09	0.00
102	565670.28	5073678.60	0.00
103	565666.93	5073678.16	0.00
104	565673.67	5073704.32	0.00
105	565678.12	5073715.33	0.00
106	565695.41	5073738.07	0.00
107	565717.34	5073753.92	0.00
108	565401.77	5073800.29	0.00
109	565268.55	5073808.57	0.00
110	565263.99	5073810.58	0.00
111	565256.69	5073813.78	0.00
112	565249.47	5073816.96	0.00
113	565199.66	5073838.84	0.00
114	565206.40	5073852.28	0.00
115	565197.30	5073860.99	0.00
116	565187.92	5073870.55	0.00
117	565176.88	5073882.43	0.00
118	565160.49	5073899.68	0.00
119	565149.48	5073911.56	0.00
120	565126.90	5073932.35	0.00
121	565139.33	5073941.94	0.00
122	565145.48	5073938.58	0.00
123	565144.99	5073936.10	0.00
124	565152.88	5073927.96	0.00
125	565222.98	5073855.61	0.00
126	565406.77	5073814.06	0.00
127	565445.19	5073808.59	0.00
128	565490.84	5073801.75	0.00
129	565744.21	5073764.55	0.00
130	565748.76	5073765.79	0.00
131	565752.04	5073766.43	0.00
132	565764.44	5073769.78	0.00
133	565781.50	5073774.39	0.00
134	565839.72	5073783.50	0.00
135	565992.69	5073801.76	0.00
136	566038.98	5073811.52	0.00
137	566243.52	5073858.95	0.00
138	566394.32	5073898.18	0.00
139	566486.71	5073922.03	0.00
140	566501.92	5073930.99	0.00

Popis koordinata lomnih točaka G-04

Broj točke	E koordinata HTRS96/TM M (m)	N koordinata HTRS96/TM M (m)	Visina terena HVR571 (m)
141	566515.55	5073939.02	0.00
142	566540.52	5073955.40	0.00
143	566560.79	5073968.69	0.00
144	566568.58	5073974.74	0.00
145	566596.03	5073993.44	0.00
146	566619.42	5074008.55	0.00
147	566638.93	5074020.53	0.00
148	566670.62	5074041.85	0.00
149	566686.27	5074051.01	0.00
150	566849.08	5074157.86	0.00
151	566865.90	5074174.06	0.00
152	566893.45	5074199.63	0.00
153	566900.45	5074207.63	0.00
154	566918.65	5074232.85	0.00
155	566945.02	5074269.64	0.00
156	566965.59	5074294.50	0.00
157	566997.26	5074326.15	0.00
158	567040.37	5074371.11	0.00
159	567040.01	5074387.21	0.00
160	567051.64	5074397.70	0.00
161	567056.11	5074397.22	0.00
162	567064.50	5074396.31	0.00
163	567079.62	5074410.59	0.00
164	567093.87	5074425.56	0.00
165	567113.67	5074447.96	0.00
166	567132.00	5074471.75	0.00
167	567153.37	5074502.41	0.00
168	567166.78	5074521.64	0.00
169	567185.56	5074548.60	0.00
170	567204.13	5074575.26	0.00
171	567213.26	5074592.65	0.00
172	567222.74	5074610.06	0.00
173	567231.55	5074628.63	0.00
174	567239.55	5074647.24	0.00
175	567242.36	5074653.20	0.00
176	567252.52	5074673.48	0.00
177	567262.55	5074693.84	0.00
178	567267.62	5074704.20	0.00
179	567281.56	5074734.35	0.00
180	567281.88	5074734.93	0.00
181	567289.66	5074751.01	0.00
182	567291.62	5074755.20	0.00
183	567297.09	5074767.09	0.00
184	567304.55	5074785.15	0.00
185	567313.51	5074803.10	0.00
186	567321.57	5074818.29	0.00
187	567332.67	5074819.59	0.00
188	567328.37	5074811.04	0.00
189	567324.72	5074803.48	0.00
190	567320.79	5074794.36	0.00
191	567313.53	5074778.71	0.00
192	567309.50	5074769.70	0.00
193	567305.37	5074760.62	0.00
194	567297.76	5074744.28	0.00

Popis koordinata lomnih točaka G-04

Broj točke	E koordinata HTRS96/TM M (m)	N koordinata HTRS96/TM M (m)	Visina terena HVR571 (m)
195	567285.96	5074719.18	0.00
196	567276.27	5074699.49	0.00
197	567269.42	5074685.35	0.00
198	567260.82	5074667.86	0.00
199	567247.73	5074640.83	0.00
200	567237.50	5074619.90	0.00
201	567230.67	5074605.94	0.00
202	567223.96	5074592.23	0.00
203	567217.05	5074578.10	0.00
204	567216.02	5074575.80	0.00
205	567209.56	5074566.05	0.00
206	567201.32	5074553.59	0.00
207	567185.44	5074529.57	0.00
208	567167.23	5074502.26	0.00
209	567151.68	5074478.98	0.00
210	567141.69	5074464.03	0.00
211	567133.54	5074451.83	0.00
212	567125.41	5074439.67	0.00
213	567117.29	5074432.05	0.00
214	567101.07	5074416.83	0.00
215	567080.51	5074394.58	0.00
216	567049.46	5074364.44	0.00
217	567041.88	5074355.60	0.00
218	567014.73	5074323.90	0.00
219	566994.07	5074299.89	0.00
220	566974.45	5074277.10	0.00
221	566937.16	5074234.07	0.00
222	566918.73	5074212.81	0.00
223	566909.41	5074200.06	0.00
224	566899.89	5074189.78	0.00
225	566893.67	5074183.91	0.00
226	566875.17	5074162.58	0.00
227	566860.36	5074152.79	0.00
228	566850.92	5074143.73	0.00
229	566843.12	5074137.38	0.00
230	566832.35	5074130.27	0.00
231	566809.57	5074119.20	0.00
232	566775.23	5074096.50	0.00
233	566763.47	5074089.52	0.00
234	566741.44	5074075.26	0.00
235	566726.33	5074065.67	0.00
236	566719.00	5074060.55	0.00
237	566709.09	5074053.61	0.00
238	566706.08	5074052.62	0.00
239	566675.12	5074034.31	0.00
240	566645.10	5074013.39	0.00
241	566618.93	5073995.88	0.00
242	566593.84	5073979.64	0.00
243	566569.24	5073963.69	0.00
244	566548.07	5073950.28	0.00
245	566531.57	5073939.50	0.00
246	566498.86	5073917.91	0.00
247	566495.45	5073915.62	0.00
248	566475.83	5073905.34	0.00

Popis koordinata lomnih točaka G-04


Broj točke	E koordinata HTRS96/TM M (m)	N koordinata HTRS96/TM M (m)	Visina terena HVR571 (m)
249	566468.96	5073901.74	0.00
250	566439.13	5073892.69	0.00
251	566436.48	5073891.89	0.00
252	566413.38	5073885.63	0.00
253	566394.41	5073881.77	0.00
254	566379.23	5073879.07	0.00
255	566368.52	5073876.86	0.00
256	566314.62	5073863.97	0.00
257	566292.54	5073858.45	0.00
258	566217.30	5073839.44	0.00
259	566152.35	5073824.29	0.00
260	566020.07	5073789.36	0.00
261	565987.83	5073786.04	0.00
262	565817.56	5073763.73	0.00
263	565756.50	5073754.33	0.00
Popis koordinata lomnih točaka građevine			
1	567115.46	5074445.70	0.00
2	567125.96	5074458.44	0.00
3	567118.17	5074441.17	0.00
4	567096.09	5074416.11	0.00
5	567082.96	5074401.75	0.00
6	567076.58	5074395.16	0.00
7	567070.17	5074388.71	0.00
8	567056.99	5074375.75	0.00
9	567041.70	5074360.38	0.00
10	567027.24	5074344.97	0.00
11	567013.20	5074330.48	0.00
12	566985.19	5074302.21	0.00
13	566973.09	5074290.01	0.00
14	566956.97	5074271.54	0.00
15	566943.87	5074254.24	0.00
16	566923.96	5074225.48	0.00
17	566908.66	5074204.11	0.00
18	566899.45	5074193.84	0.00
19	566881.64	5074176.70	0.00
20	566855.89	5074152.56	0.00
21	566845.40	5074142.91	0.00
22	566834.37	5074134.73	0.00
23	566819.01	5074126.57	0.00
24	566809.31	5074121.72	0.00
25	566797.54	5074114.78	0.00
26	566775.86	5074100.57	0.00
27	566761.97	5074090.34	0.00
28	566756.10	5074086.05	0.00
29	566752.37	5074091.24	0.00
30	566734.46	5074078.07	0.00
31	566722.94	5074069.94	0.00
32	566705.56	5074058.76	0.00
33	566677.68	5074042.60	0.00
34	566653.07	5074026.84	0.00
35	566622.67	5074006.63	0.00
36	566598.48	5073990.82	0.00
37	566572.59	5073973.65	0.00
38	566547.17	5073955.49	0.00


Popis koordinata lomnih točaka G-04


Broj točke	E koordinata HTRS96/TM M (m)	N koordinata HTRS96/TM M (m)	Visina terena HVR571 (m)
39	566532.43	5073945.84	0.00
40	566509.14	5073931.86	0.00
41	566503.38	5073928.42	0.00
42	566506.28	5073923.56	0.00
43	566486.57	5073912.29	0.00
44	566474.58	5073906.50	0.00
45	566463.19	5073901.94	0.00
46	566451.78	5073898.02	0.00
47	566429.26	5073891.98	0.00
48	566387.76	5073883.29	0.00
49	566369.90	5073879.75	0.00
50	566354.55	5073876.34	0.00
51	566330.41	5073870.45	0.00
52	566295.40	5073861.88	0.00
53	566207.92	5073840.10	0.00
54	566168.59	5073830.52	0.00
55	566112.97	5073818.10	0.00
56	566058.85	5073806.17	0.00
57	566026.96	5073799.41	0.00
58	565994.62	5073793.53	0.00
59	565976.54	5073790.73	0.00
60	565943.31	5073785.74	0.00
61	565885.81	5073777.08	0.00
62	565768.34	5073759.37	0.00
63	565760.17	5073758.17	0.00
64	565755.83	5073758.22	0.00
65	565748.42	5073757.48	0.00
66	565743.55	5073756.48	0.00
67	565743.32	5073761.01	0.00
68	565738.15	5073761.09	0.00
69	565716.45	5073764.01	0.00
70	565695.44	5073767.23	0.00
71	565655.65	5073773.38	0.00
72	565623.71	5073777.99	0.00
73	565578.51	5073784.84	0.00
74	565539.34	5073790.64	0.00
75	565515.08	5073793.90	0.00
76	565458.62	5073802.75	0.00
77	565420.35	5073808.75	0.00
78	565378.91	5073814.94	0.00
79	565334.91	5073821.75	0.00
80	565306.03	5073826.12	0.00
81	565285.30	5073829.06	0.00
82	565268.91	5073832.16	0.00
83	565260.30	5073834.57	0.00
84	565246.96	5073838.76	0.00
85	565233.12	5073844.02	0.00
86	565223.74	5073848.88	0.00
87	565211.50	5073858.20	0.00
88	565170.39	5073900.57	0.00
89	565138.34	5073935.56	0.00



Digitalno potpisao: Robert Kiš
 DN: c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
 OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZJE,
 2.5.4.97=VATHR-1025228024,
 ou=Identification, sn=Kiš,
 givenName=Robert,
 serialNumber=PNCHR-86145419618,
 cn=Robert Kiš
 Datum: 2021.05.20 13:21:34 +02'00'







SITUACIJA
Mj 1:1000

7899/11
S
7899/11

2+220.00
ODMULJIVANJE
PH10 DN100

2+115.00
ODZRAČIVANJE
PH9 DN100

PH 9

PH 8

PH 7

PH 6

PH 5

PH 4

PH 3

PH 2

PH 1

PH 0

PH -1

PH -2

PH -3

PH -4

PH -5

PH -6

PH -7

PH -8

PH -9

PH -10

PH -11

PH -12

PH -13

PH -14

PH -15


PH -16

PH -17


PH -18

EPF PROJEKT d.o.o.			
za projektiranje, nadzor i energetska certificiranje			
A. Milanovica 3, 33000 Zepčica			
INVESTITOR:	Z.O.P.	T.D.	DATUM
VIRKOM d.o.o.		34/21	11.2021.
PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:
KRISTIJAN FLIJS, dipl.ing.grad.	KRISTIJAN FLIJS, dipl.ing.grad.	KRISTIJAN FLIJS, dipl.ing.grad.	KRISTIJAN FLIJS, dipl.ing.grad.
LOKACIJA:	LOKACIJA:	LOKACIJA:	LOKACIJA:
VIROVITICA	VIROVITICA	VIROVITICA	VIROVITICA
PROJEKT:	PROJEKT:	PROJEKT:	PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT	GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT
SADRŽAJNOST:	SADRŽAJNOST:	SADRŽAJNOST:	SADRŽAJNOST:
SITUACIJA	SITUACIJA	SITUACIJA	SITUACIJA
11	11	11	11
1:1000	1:1000	1:1000	1:1000


LEGENDA:
— NOVOPROJEKTIRANI VODOVOD
— POSTOJEĆI ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI



EPF PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i energetsko certificiranje A. Mihanovića 3, 33000 Virovitica				
INVEŠTOR:	VIRKOM D.O.O.			
GRADJEVINA:	SPOJINI VODOOPSKRBNI CELOVOD SV. ĐURAD- VIROVITIČKI RIENATCI			
LOKACIJA:	VIROVITICA			
DIREKTOR:	KRISTIJAN FLUŠ, dipl.ing.grad.			
PROJEKANT:	KRISTIJAN FLUŠ, dipl.ing.grad. 6			
Z.O.F.:	T.D.:	DATUM:	M.M.PP.	
	34/21	11.2021.	1	
PROJEKT:		GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT		
SADRŽAJ NACRTA:		12		
SITUACIJA		1:1000		



PRESJEK ROVA



- ① – PJEŠČANA POSTELJICA I NASIP
- ② – OPĆI NASIP
- ③ – CIJEVI


ŠIRINA ROVA :

DN 110 mm ; $b = 70$ cm
 DN 160 mm ; $b = 80$ cm
 DN 225 mm ; $b = 130$ cm


DETALJ UGRADNJE NADZEMNOG HIDRANTA

Mj 1:25

PRESJEK




TLOCRT



- ① E PEHD SPOJ DN100 / d110 1 kom
- ② EV ZASUN V2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM I CESTOVNOM KAPOM DN100 1 kom
- ③ FFG DN100 L=300mm 1 kom
- ④ N DN100 1 kom
- ⑤ NADZEMNI HIDRANT DN100 1 kom

DETALJ UGRADNJE PODZEMNOG (SLUS) HIDRANTA Mj 1:25





ISKAZ ARMATURA I FAZONSKIH KOMADA

POZ.	OPIS	KOM.
1.	E PEHD SPOJNICA d110/100	1
3.	"E" ZASUN DN100, NP10	1
4.	FF-komad DN100, L=200mm	1
5.	N-komad DN100	1
6.	PODZEMNI HIDRANT DN100, NP10 L=1,25m	1
7.	TELESK. UGRADBENA GARNITURA SA ZAŠT. CIJEVI	1
8.	HIDRANTSKA OVALNA KAPA	1
9.	ZASUNAKA KAPA Ø200mm	1
10.	TEMELJ 50x50x10cm MB-15	
11.	TEMELJ 30x30x10cm MB-15	
12.	OPEKA	
13.	TEMELJ 40x40x15cm MB-15	

TLOCR


DETALJ OVJESA O MOST
M:1:50



PRESJEK

TELESK. UGRADBENA GARNITURA
SA ZAŠT. CIJEVI


PEHD d160 U ZAŠTITNOJ ČELIČNOJ CIJEVI, J=1%



EPF PROJEKT d.o.o.				
za projektiranje, nadzor i energetske certificiranje				
A. Mihanovića 3, 33000 Virovitica				
INVESTITOR:	VIRKOM D.O.O.		Z.O.P.:	T.D.:
GRADJEVINA:	SPOJINI VODOOPSKREBNI CJELOVOD SV. ĐURJAD - VIROVITIČKI RIBNJACI		34/21	11.2021.
LOKACIJA:	VIROVITICA		PROJEKTANT:	KRISTIJAN FUJS, dipl.ing grad.
VIROVITICA	DIREKTOR:		KRISTIJAN FUJS, dipl.ing grad.	
PROJEKT:	GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT		LIST:	17
ŠKOLJAZI MAČKA:	DETALJ O VJESA O MOST		MAPELO:	1:100


HEMA PRIKLJUČKA NA POSTOJEĆI PH U MLINSKOJ ULICI

- ① E PEHD SPOJ DN150 / d160 2 kom
- ② EV ZASUN V2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM I CESTOVNOM KAPOM DN150 1 kom
- ② EV ZASUN V2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM I CESTOVNOM KAPOM DN100 1 kom
- ④ T DN150/100 1 kom
- ⑤ E PEHD SPOJ DN100 / d110 1 kom



SHEMA ODVOJKA ZA HIDRANTE

- 1 E PEHD SPOJ DN150 / d160 2 kom
- 2 E PEHD SPOJ DN100 / d110 1 kom
- 3 T DN150/100 1 kom



Elektronički potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

KRISTIJAN ŠABO
GRAD VIROVITICA
Potpisano: 12.01.2022.